

مرکز تحقیقات گوارش، کبد و تغذیه کودکان
فرم پرسشنامه (۲) اندیکاسیون کلونوسکوپی در کودکان

نام و نام خانوادگی: سن: جنس: شماره پرونده: کد: تکمیل کننده:
شماره تماس: آدرس:

۱- وضعیت رشد و تکامل				
وزن	قد	دورسر	Z-Score	BMI
۲- وضعیت تکامل عصبی را مشخص نمایید.				
سالم	اوتیسم	عقب افتاده ذهنی	بیش فعال	سایر موارد

۳- وضعیت نگهداری کودک را تعیین نمایید.						
دو والدی	تک والدی پدر	تک والدی مادر	مراقب پرستار	مراقب غیر پرستار	پدر بزرگ/مادر بزرگ	سایر موارد

۴- وضعیت فرهنگی اجتماعی خانواده را تعیین نمایید.									
وضعیت تحصیلات والدین	بی سواد	سیکل	دیپلم	فوق دیپلم	لیسانس	فوق لیسانس	دکتر	شغل	خانه دار
پدر									
مادر									
پرستار									
سایر مراقبین کودک									

۵- آیا بیمار از مراکز دیگری ارجاع شده است نام بیمارستان و سطح پزشک ارجاع دهنده را مشخص نمایید.			
بیمارستان ارجاع دهنده	پزشک عمومی	پزشک متخصص	پزشک فوق تخصص

۶- بیمار با کدامیک از علایم جهت انجام کلونوسکوپی مراجعه نموده است؟						
درد مزمن شکم	رکتورژی	کنترل خونریزی تحتانی	هماتوچریا	بررسی پولیپ	آلرژی غذایی	سوء جذب
یبوست مزمن	بیماری التهابی روده	فالوآپ کلونوسکوپی	اسهال مزمن	پولیپکتومی	ملنا	سوء تغذیه
کم خونی	پری آنال فیستولا					

۷- یافته های کلونوسکوپی توسط پزشک فوق تخصص گوارش تکمیل گردد.											
آنوس											
سال	اریتم یا التهاب	زخم مقعد	پولیپ	فیستول	هموروئید	ندولاریتی	تنگی	واریس	پرولاپس	تگ پوستی	
رکتوم											
سال	اریتم التهاب	زخم رکتوم	رکتال پولیپ	تنگی رکتوم	پروکتیت	ندولاریتی	آنژیودیسیپلازی	واریس	پولیپوزیس	ادم مخاطی	خونریزی

سیگموئید						
سال	اریتم و التهاب	زخم موضعی	پولیپ منفرد	پولیپوز متعدد پایکدار	پولیپوز متعدد بدون پایه	زخم منتشر
نکروز	ندولاریتی	ادم مخاطی	توده تومور	آنژیودیسیپلازی	زخم منتشر با نواحی سالم	خونریزی

کولون نزولی						
سال	اریتم و التهاب	زخم موضعی	پولیپ منفرد	پولیپوز متعدد پایکدار	پولیپوز متعدد بدون پایه	زخم منتشر
نکروز	ندولاریتی	ادم مخاطی	توده تومور	آنژیودیسیپلازی	زخم منتشر با نواحی سالم	خونریزی

کولون عرضی						
سالم	اریتم و التهاب	زخم موضعی	پولیپ منفرد	پولیپوز متعدد پایکدار	پولیپوز متعدد بدون پایه	زخم منتشر
نکروز	ندولاریتی	ادم مخاطی	توده تومور	آنژیودیسیپلازی	زخم منتشر با نواحی سالم	خونریزی
کولون صعودی						
سالم	اریتم و التهاب	زخم موضعی	پولیپ منفرد	پولیپوز متعدد پایکدار	پولیپوز متعدد بدون پایه	زخم منتشر
نکروز	ندولاریتی	ادم مخاطی	توده تومور	آنژیودیسیپلازی	زخم منتشر با نواحی سالم	خونریزی
سکوم						
سالم	اریتم و التهاب	زخم موضعی	پولیپ منفرد	پولیپوز متعدد پایکدار	پولیپوز متعدد بدون پایه	زخم منتشر
نکروز	ندولاریتی	ادم مخاطی	توده تومور	آنژیودیسیپلازی	زخم منتشر با نواحی سالم	خونریزی
ایلنوم						
سالم	اریتم و التهاب	زخم موضعی	پولیپ منفرد	پولیپوز متعدد پایکدار	پولیپوز متعدد بدون پایه	زخم منتشر
نکروز	ندولاریتی	ادم مخاطی	توده تومور	آنژیودیسیپلازی	زخم منتشر با نواحی سالم	خونریزی

۸- پیامد حاد ناشی از کولونوسکوپی را مشخص نمایید.						
بدون عارضه	پرفوراسیون خفیف کولون	پرفوراسیون وسیع	خونریزی	فیستول	پریتونیت	شوک و مرگ

۹- اقدامات بیهوشی						
بدون تراکتال انتوباسیون		داروی بیهوشی			عوارض بیهوشی	
میدازولام	پروپوفول	هیپوکسی موقت	برونکواسپاسم	آپنه تنفسی		
کتامین	آتروپین	هیپوتانسیون	تاکی کاردی			
فنتالین	اندانسترون	هیپر تانسیون	برادیکاردی			
		آریتمی	ایست قلبی			

*خواهشمند است موارد درخواست شده در پرسشنامه پس از اخذ شرح حال و معاینه بالینی توسط کارشناس و پزشک معالج بدقت تکمیل و در قسمت پایینی هر مورد تیک زده شود.

Reference:

1. Walker's pediatric gastrointestinal and liver disease 5edit;2008
2. Walker's pediatric gastrointestinal and liver disease 6edit;2018
3. Wylie pediatric gastrointestinal disease. 5edit;2016